

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Blatec, - / -

PSČ, místo: 783 75, Blatec

K.ú., parcelní č.: Blatec (605204), 442/14

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 168

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 65.8

A
32.6

Velmi
úsporná

B

← 98.8

Úsporná

C

← 132

Méně úsporná

D

← 189

Nehospodárná

E

← 247

Velmi
nehospodárná

F

← 305

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 5.3
- elektřina: 2.7
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupe tepla budovy	0.20 W/(m ² ·K)	A
Měrná potřeba tepla na vytápění	16.3 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	53.9 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	24.5 kWh/(m ² ·rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	2.07 kWh/(m ² ·rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24.2 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.18 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@atelier-dek.cz

Ev. č. průkazu: 539470.0

Vyhotoveno dne: 31.10.2023

Podpis: