


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 442/7
PSČ, místo: 78375, Blatec
K.ú., parcelní č.: Blatec (605204), 442/7
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 164

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 4.9
■ elektřina: 4.3
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	68.6 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	46.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1.76 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.50 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: ing. Radovan Hošek

Osvědčení č.: 0491

Kontakt: radovan.hosek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 428623.0

Vyhotoveno dne: 28.04.2022

Podpis: